

Obecně závazná vyhláška obce Radostice

č.13/ 2006

Obec Radostice na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 11.10.2006, podle § 29 odst.1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst.2 písm. d) a § 15 nařízení vlády ČR č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády ČR č. 498/2002 Sb. a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., vydává obecně závaznou vyhlášku

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Čl.1

Úvodní ustanovení

Požární řád obce Radostice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl.2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

- (1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Radostice, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen „ SDH“) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále následující jednotkou HZS JmK UO Brno, PS Rosice, PS Ivančice a SDH Ořechov.
- (3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Radostice:
 - a) pověřuje zastupitelstvo obce projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně jednou ročně a vždy po závažných mimořádných událostech, majících vztah k požární ochraně obce,
 - b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu osobu odborně způsobilou v oblasti PO. Konkrétní určení osoby a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce.

Čl.3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech, nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

(1) Za činnosti, při kterých hrozí vznik požáru, se dle místních podmínek považuje:

a) Pořádání akcí:

- Pořadatel je povinen projednat, popřípadě oznámit zabezpečení požární ochrany pořádané akce s obecním úřadem, a to nejméně 8 dní před zahájením této akce.
- Pořadatel akce je povinen zřídit preventivní požární hlídku (dále jen PPH), která bude složena z velitele a členů. Počet členů požární hlídky musí být úměrný počtu účastníků akce a podmínkám místa konání, především s ohledem na zajištění evakuace osob a zahájení hasebních prací. Počet členů PPH se určí dle typu akce z přílohy č.1. této vyhlášky.
- Jestliže pořadatel uskutečňuje akci v objektu, který není v jeho vlastnictví, zřizuje PPH pořadatel akce, pokud se nedohodne s majitelem objektu nebo jeho zákonným zástupcem jinak.
- Akci může pořadatel uskutečňovat jen v objektech a na místech, které splňují požadavky pro bezpečnou evakuaci osob a pro příjezd vozidel jednotek požární ochrany.
- Jestliže pořadatel uskutečňuje akci v objektu, který není v jeho vlastnictví, je povinen seznámit se před konáním akce se stavem objektu z hlediska požární bezpečnosti.
- U akcí pořádaných v budovách musí pořadatel zajistit, aby počet účastníků nepřevyšoval výrazným způsobem stanovenou kapacitu budovy.
- Pořadatel je povinen zajistit, aby příjezdové cesty k objektům byly volné a použitelné pro vozidla jednotek požární ochrany a aby byl vytvořen dostatečný prostor k provedení hasebnímu zásahu.
- Pořadatel je povinen zajistit nebo určit technické prostředky pro ohlášení požáru tak, aby doba od zpozorování požáru do jeho ohlášení operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (dále jen OPIS) nepřekročila 5 minut.

b) Stánkový prodej:

- Při stánkovém prodeji (jarmark, burza apod.) musí pořadatel zajistit uspořádání stánků tak aby:
 - a) byl zajištěn účinný zásah jednotek požární ochrany v prostoru akce. Zároveň nesmí být omezen příjezd a požární zásah jednotek požární ochrany pro okolní objekty.
 - b) byla zajištěna evakuace osob. Umístěním stánků nesmí být omezena evakuace osob z okolních objektů.
- Při plnění balónků technickými plyny musí pořadatel zajistit, aby tato činnost byla prováděna v souladu s příslušnými předpisy. Pořadatel nesmí připustit plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylen).
- Při používání technických plynů (např. CO₂, propan butan) musí být zajištěna bezpečnost lahví s těmito plyny a to především chráněním proti tepelnému namáhání (sluneční záření, sálání od tepelných zdrojů a otevřeného ohně apod.). Láhve musí být umístěny v takové vzdálenosti od těchto zdrojů, aby povrchová teplota lahví nepřekročila 50°C.
- Pro stanoviště, kde se používají láhve s technickými plyny, které ve směsi se vzduchem vytvářejí hořlavou nebo výbušnou směs, je povinen pořadatel akce zajistit přenosný hasící přístroj s minimální náplní 5 kg CO₂.
- Při konání ohňostroje a při použití pyrotechnických a jiných efektů musí být tyto práce prováděny jen osobou odborně způsobilou pro tuto činnost dle zvláštních předpisů a se

souhlasem obce, na jejímž katastrálním území budou tyto práce prováděny. Pořadatel musí ve spolupráci s osobou provádějící tyto činnosti zajistit taková opatření, která zabrání vzniku požáru při zalétnutí žhavých částic do okolí.

- Pořadatel akce zajistí, aby velitel a členové PPH byli zřetelně označeni (například červenou rukávovou páskou s nápisem „POŽÁRNÍ HLÍDKA“ , červenou stuhou na oděvu apod.).
- Pořadatel akce musí zajistit, aby velitel ani členové PPH nebyli pověřeni činnostmi, které by jim bránily vykonávat jejich povinnosti.
- Povinnosti PPH jsou v příloze č. 2. této vyhlášky.

(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje:

- Období vegetační obnovy, které začíná dne 10.března a končí 31.května kalendářního roku.
- Období déle trvajících sucha.

Období vegetační obnovy

Právnícká a podnikající fyzická osoba je povinna:

1. Zpracovat písemný pokyn, který musí obsahovat:
 - a) určení osob zodpovědných za zabezpečení požární ochrany při prováděném spalování
 - b) zabezpečení prokazatelného školení všech osob, podílejících se na spalování s ohledem na zajištění požární bezpečnosti dle skutečně vykonávané pracovní činnosti při spalování
 - c) zákaz plošného spalování
 - d) zabezpečení stálého dozoru po celou dobu spalování
 - e) zabezpečení místa spalování, které bude před započítím spalování odděleno od okolí dostatečně širokým pruhem obnaženým až na minerální půdu, ze kterého bude odstraněn veškerý hořlavý materiál tak, aby nemohlo dojít k rozšíření ohně mimo místo spalování
 - f) stanovení zákazu spalování za větrného počasí a v době sucha, kdy může dojít k případnému rozšíření ohně
 - g) zabezpečení, aby spalování bylo prováděno s dostatečným odstupem od okolních porostů, popřípadě objektů
 - h) zabezpečení míst spalování dostatečnými hasebními prostředky
 - i) zabezpečení, že po skončení spalování bude důkladně uhašen oheň tak, aby nemohlo dojít k jeho opětovnému rozhoření
 - j) zabezpečení průběžných kontrol místa spalování, s ohledem na místní a klimatické podmínky
2. Spalování provádět v bezpečné vzdálenosti od budov, hořlavých materiálů a porostů tak, aby nemohlo dojít k rozšíření ohně
3. Spalování provádět pod stálým dozorem dospělé osoby
4. Po ukončení spalování ohniště uhasit, popel bezpečně uložit na vhodné místo
5. Je zakázáno provádět plošné vypalování porostů
6. Spalování je nutno předčasně ukončit při změně klimatických podmínek, které mají vliv na nekontrolované rozšíření ohně, například vítr
7. Místo spalování zabezpečit dostatečným množstvím hasících prostředků

8. Zajistit před prováděním prací ohlášení na HZS – operační a informační středisko HZS **linka 150 nebo na linku tísňového volání 112.**

Fyzické osoby jsou povinny dodržovat následující opatření:

1. Spalování provádět v bezpečné vzdálenosti od budov, hořlavých materiálů a porostů tak, aby nemohlo dojít k rozšíření ohně.
2. Spalování provádět pod stálým dozorem dospělé osoby.
3. Po ukončení spalování ohniště uhasit, popel bezpečně uložit na vhodné místo.
4. Spalování je nutné předčasně ukončit při změně klimatických podmínek, které mají vliv na nekontrolované rozšíření ohně, například vítr.
5. Místo spalování zabezpečit dostatečným množstvím hasících prostředků.
6. Zajistit před prováděním prací ohlášení na HZS – operační a informační středisko HZS **linka 150 nebo na linku tísňového volání 112.**
7. Je zakázáno provádět plošné vypalování porostů.

Počátek a konec období déletrvajících sucha

1. Období zvýšeného nebezpečí požáru vyhláší a odvolává hejtman Jihomoravského kraje na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje, na základě aktuálních povětrnostních podmínek, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí zniku požáru.

Čl.4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem míst pro ohlášení mimořádné události nebo požáru, uvedených v čl.7.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl.2.

Čl.5

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

- (1) Obec Radostice nemá zřízenou vlastní jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, proto sdružuje finanční prostředky s obcí Střelice a využívá k zabezpečení požární ochrany jednotku SDH obce Střelice uvedenou v příloze č.3. této vyhlášky. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Střelice, jsou uvedeny v příloze č. 3. Přílohy jsou nedílnou součástí požárního řádu obce.
- (2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do hasičské zbrojnice v obci Střelice, nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl.6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

- (1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje vody pro hašení požárů, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.

UMĚLÉ

1. hydrantová síť v obci (viz příloha č. 5)
 2. podzemní požární nádrž na návsi
- (2) Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu / příjezdové komunikace /, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany, uvedené v čl.5 a jednotce HZS Jihomoravského kraje, územní odbor Brno stanice Rosice a obci Střelice.
- (3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.
- (4) Vlastník pozemku / příjezdové komunikace / ke zdrojům vody pro hašení požárů musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl.7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

- (1) Obec zřizuje následující místa pro ohlášení požárů či mimořádné události, která jsou trvale označena tabulkou „Zde hláste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“ nebo „112“.
- a) Obecní úřad Radostice, Sokolská 11, telefonní číslo 547 225 425
 - b) Veřejný telefonní automat U Kostelíčku,

Čl.8 Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec.tón – 10 sec.pauza – 25 sec.tón) nebo
- b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ , vyhlášováním elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „ HO-ŘÍ“, „ HO-ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhláší rozhlasem, megafonem na vozidle apod.

Čl.9


Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje je uveden v příloze č.4.

Čl.10 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, dnem 12.10.2006



Mgr. Vladimír Urbanec
starosta obce Radostice



Ing. Dalibor Damborský
místostarosta obce Radostice

Příloha č.1.

Výklad pojmů

I.

Pro účely této vyhlášky se rozumí

1. **akcí, kterých se zúčastňuje více osob** – organizované shromáždění, kde se předpokládá více než:
 - a) 200 osob uvnitř stav.objektů (nebo 50 osob s omezenou schopností pohybu)
 - b) 350 osob na ploše shromažďovacího prostoru
 - c) 500 osob na volném prostranství
2. **stavebním objektem** – objekt, jehož vnitřní prostor svým řešením umožňuje uspořádání výše uvedené akce (kina, divadla, kult.domy, sokolovny, sportovní haly, aukční a výstavní síně, přednáškové sály, cirkusy apod.).
3. **shromažďovacím prostorem** – prostor oficiálně vymezený a běžně užívaný k pořádání výše uvedených akcí (letní parkety, stadiony, plochy tržišť, jarmarků, letní kina, přírodní divadla a místa určená pro lunaparky)
4. **volným prostranstvím** – prostor neomezený budovami ani oplocením, na kterém se konají akce většího rozsahu (louky, pole, letiště, golfové hřiště apod.).
5. **pořadatelem** - právnická nebo podnikající fyzická osoba, která akci organizuje. V případě, že tato osoba není přímo určena (např. jde pouze o pronájem plochy přímo trhovcům bez dalšího organizačního zajištění) rozumí se pořadatelem pronajímatel této plochy.

II.

Počet členů preventivní požární hlídky

Za nejnižší počet členů preventivní požární hlídky se pro účely této vyhlášky považuje u akcí dle čl. 1 odst.2:

- a) 1 člen PPH na každých započatých 100 osob
(nebo počet stanovený schváleným posouzením požárního nebezpečí dle § 6a zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně).
- b) 1 člen PPH na každých započatých 200 osob
- c) 1 člen PPH na každých započatých 500 osob

Příloha 2

Povinnost preventivní požární hlídky

1. Velitel PPH je povinen:
 - a) před zahájením akce zkontrolovat požární bezpečnost místa konání akce a seznámit pořadatele se zjištěnými závadami
 - b) během trvání akce koordinovat a řídit činnost členů PPH
 - c) plnit další úkoly preventivní požární hlídky dle odst.2
2. Členové PPH jsou povinni:
 - a) zúčastnit se odborné přípravy před zahájením akce. V případě, že se jedná o periodicky opakující se akci na jednom místě, účastní se odborné přípravy jedenkrát ročně.
 - b) seznámit se s charakterem akce, objektem nebo prostorem, kde se bude konat
 - c) seznámit se se způsobem vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci, se způsobem a místy evakuace osob, zejména osob s omezenou schopností pohybu, evakuačním plánem objektu, s umístěním a použitím hasebních prostředků, uzávěrů plynu a hlavního vypínače elektrické energie.
 - d) seznámit se s předpisy pořadatele, které upravují zabezpečení této akce
 - e) v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně osob, zamezit vzniku paniky, vyhlásit požární poplach, přivolat pomoc jednotky požární ochrany, zajistit hasební práce a dále spolupracovat s jednotkou požární ochrany
 - f) udržovat trvale volný přístup k prostředkům požární ochrany a k hlavním uzávěrům vody, plynu a k hlavnímu vypínači elektrické energie
 - g) průběžně kontrolovat požární bezpečnost místa konání akce a ve spolupráci s pořadatelem zajistit okamžité odstranění zjištěných závad
3. Velitel ani členové PPH nesmí během akce vykonávat činnosti, které by omezily plnění jejich úkolů.

Povinnosti účastníků akce

Všichni účastníci akce jsou povinni dbát příkazů pořadatelů, velitele a členů PPH vyplývajících z tohoto nařízení a obecně platných právních předpisů na úseku požární ochrany.

Příloha 3

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

Dislokace JPO	Kategorie JPO	Počet členů	Minimální počet členů v pohotovosti
Střelice	JPO III	19 členů	1 strojník, 5 hasiči

Požární technika a věcné prostředky PO	Počet
CAS K 25 L 101 – cisternová automobilová stříkačka	1
DA12 / A 31 – dopravní automobil	1

Legenda:

<i>JPO</i>	<i>jednotka požární ochrany</i>
<i>Dislokace JPO</i>	<i>název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována</i>
<i>Kategorie JPO</i>	<i>kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany</i>
<i>Počet členů</i>	<i>skutečný počet členů jednotky</i>
<i>Minimální počet členů v pohotovosti</i>	<i>počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, zajišťujících nepřetržitou pracovní pohotovost pro zásah mimo katastrální území zřizující obce (dle § 29 odst. 3 – zpravidla jedno nebo dvě družstva o sníženém početním stavu (1+3).</i>

Příloha 4

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu
Jihomoravského kraje**

- (1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
- (2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Stupeň pož. popl.	I.stupeň	II. stupeň	III. stupeň
I.jednotka	PS Rosice	PS Starý Lískovec	SDH Syrovice
II.jednotka	PS Ivančice	SDH Zastávka	SDH Bratčice
III.jednotka	SDH Střelice	SDH Rosice	SDH Zbýšov
IV.jednotka	SDH Ořechov	SDH Ivančice-Němčice	SDH Oslavany
V.jednotka	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	PS Židlochovice	SDH Říčany
VI.jednotka	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	SDH Dolní Kounice	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příloha č.5

Seznam míst, kde jsou umístěny podzemní hydranty v obci Radostice dle čísel popisných
--

Hydrant číslo	Umístěn u domu číslo popisné
Hydrant číslo 1.	Ulice Mlýnská – 2.5 metru od trafostanice
Hydrant číslo 2.	Ulice Hlavní, u čísla popisného 176
Hydrant číslo 3.	Ulice Hlavní, u čísla popisného 125
Hydrant číslo 4.	Ulice Hlavní, u čísla popisného 151
Hydrant číslo 5.	Ulice Hlavní, u čísla popisného 196
Hydrant číslo 6.	Ulice Sokolská, v chodníku před místní prodejnou
Hydrant číslo 7.	Ulice Školní, před budovou školy vedle kanalizační vpusti
Hydrant číslo 8.	Ulice Školní, na pravé straně vozovky za hranou křižovatky
Hydrant číslo 9.	Ulice Prostřední, u čísla popisného 25
Hydrant číslo 10.	Ulice Nová, u čísla popisného 219
Hydrant číslo 11.	Ulice Pod Sirotkem, u čísla popisného 113
Hydrant číslo 12.	Ulice Pod Sirotkem, u čísla popisného 105
Hydrant číslo 13.	Ulice Pod Sirotkem – vedle vjezdu do zahrady
Hydrant číslo 14.	Ulice Pod Sirotkem – v ohybu chodníku