

**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**

Centrum hygienických laboratoří

Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 54263/2018

Zákazník : Ing. Veronika Kašparová
Veselá 106
756 51 Zašová

Číslo zakázky : 33051
Příjem vzorku : 24.9.2018 12:47
Vyšetření vzorku : 24.9.2018 - 9.10.2018
Číslo jednací : ZU/05827/2018
Číslo spisu : S-ZU/05827/2018
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : smlouva- neurčito od roku 2018 (č.smlouvy: 05827/2018 - nabídka služeb číslo: 029103)

Vzorek číslo :	104251
Datum odběru :	24.9.2018
Název vzorku :	veřejný vodovod - úplný rozbor Radostice
Místo odběru :	Radostice, Sokolská č.p. 11, OÚ, kancelář, dřež
Matrice :	voda pitná
Vzorkoval :	Dvořák Jiří
Metoda vzork. :	SOP VZ OV 001 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3; ČSN ISO 5667-5, ČSN EN ISO 5667-14; ČSN EN ISO 19458)
Způsob odběru :	bodový vzorek
Účel odběru :	úplný rozbor pitné vody dle požadavků Vyhlášky č.252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příloha 5
Přítomné osoby :	p. Chrást

Místní měření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
teplota vzorku	10,4	°C	-	A	SOP OV 042	±1°C
chlor volný	0,09	mg/l	max. 0,30	A	SOP OV 008.01	±20%

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
1,2-dichlorethan	<0,7	µg/l	max. 3,0	A	SOP OV 344 ⁶	-
amonné ionty	0,12	mg/l	max. 0,50	A	SOP OV 064 ⁶	±10%
antimon	<1	µg/l	max. 5,0	A	SOP OV 200.01 ⁶	-
arzen	<5	µg/l	max. 10	A	SOP OV 200.01 ⁶	-
barva	<5	mg/l Pt	max. 20	A	SOP OV 064.02 ⁶	-
benzen	<0,5	µg/l	max. 1,0	A	SOP OV 344 ⁶	-
benzo(a)pyren	<0,002	µg/l	max. 0,010	A	SOP OV 331 ⁶	-
berylum	<0,050	µg/l	max. 2,0	A	SOP OV 200.01 ⁶	-
bromičnany	<3	µg/l	max. 10	A	SOP OV 003 ⁶	-
celkový organický uhlík (TOC)	2,9	mg/l	max. 5,0	A	SOP OV 307 ⁶	±20%
dusičnany	19,0	mg/l	max. 50	A	SOP OV 003 ⁶	±15%
dusitany	0,041	mg/l	max. 0,50	A	SOP OV 064.04 ⁶	±10%
fluoridy	0,2	mg/l	max. 1,5	A	SOP OV 003 ⁶	±15%
hliník	0,030	mg/l	max. 0,20	A	SOP OV 200.01 ⁶	±20%
hořčík	34,0	mg/l	-	A	SOP OV 200 ⁶	±20%
chloridy	70,0	mg/l	max. 100	A	SOP OV 003 ⁶	±15%
chloritany	<15,0	µg/l	max. 200	A	SOP OV 003 ⁶	-
chrom	<5	µg/l	max. 50	A	SOP OV 200.01 ⁶	-
chuť	přijatelná		přijatelná	A	SOP OV 062 ⁶	-
kadmium	<1	µg/l	max. 5,0	A	SOP OV 200.01 ⁶	-
konduktivita (25°C)	102	mS/m	max. 125	A	SOP OV 011 ⁶	±10%

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
kyanidy celkové	<0,015	mg/l	max. 0,050	A	SOP OV 022.01 ⁶	-
mangan	0,087	mg/l	max. 0,050	A	SOP OV 200 ⁶	±20%
měď	<10	μg/l	max. 1000	A	SOP OV 200 ⁶	-
nikl	4	μg/l	max. 20	A	SOP OV 200.01 ⁶	±20%
olovo	<1	μg/l	max. 10	A	SOP OV 200.01 ⁶	-
pach	příjemný		příjemný	A	SOP OV 062 ⁶	-
pH	7,2		6,5 - 9,5	A	SOP OV 033 ⁶	±0,2
suma PAU	<0,010	μg/l	max. 0,10	A	SOP OV 331 ⁶	-
rtuť	<0,20	μg/l	max. 1,0	A	SOP OV 200.03 ⁶	-
selen	<1	μg/l	max. 10	A	SOP OV 200.01 ⁶	-
sírany	90,0	mg/l	max. 250	A	SOP OV 003 ⁶	±15%
sodík	25,9	mg/l	max. 200	A	SOP OV 200 ⁶	±20%
tetrachlorethen	<0,5	μg/l	max. 10	A	SOP OV 344 ⁶	-
trihalomethany	<0,6	μg/l	max. 100	A	SOP OV 344 ⁶	-
trichlorethen	<0,5	μg/l	max. 10	A	SOP OV 344 ⁶	-
trichlormethan (chloroform)	<0,5	μg/l	max. 30	A	SOP OV 344 ⁶	-
vápník	121	mg/l	-	A	SOP OV 200 ⁶	±20%
vápník a hořčík	4,42	mmol/l	-	A	SOP OV 200 ⁶	±20%
zákal	<0,40	ZF(n)	max. 5	A	SOP OV 044.01 ⁶	-
železo	<0,05	mg/l	max. 0,20	A	SOP OV 200 ⁶	-
bor	<0,15	mg/l	-	A	SOP OV 064.08 ⁶	-

Výsledky zkoušení - pesticidní látky

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
2,4-D	<0,025	μg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
acetochlor	<0,025	μg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
acetochlor ESA	<0,025	μg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
acetochlor OA	<0,025	μg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
alachlor	<0,025	μg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
alachlor ESA	0,034	μg/l	max. 1	A	SOP OV 341.02 ⁵	±30%
alachlor OA	<0,025	μg/l	max. 1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
atrazin	0,026	μg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	±30%
desethylatrazin	<0,025	μg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
atrazine-desisopropyl	<0,025	μg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
hydroxyatrazin	<0,025	μg/l	max. 2	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
azoxystrobin	<0,025	μg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
bentazone	<0,025	μg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
carbendazim	<0,025	μg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
clopyralid	<0,025	μg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
cyproconazole	<0,025	μg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
cyprodinil	<0,025	μg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
desmedipham	<0,025	μg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
dicamba	<0,025	μg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
dimethenamid	<0,025	μg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
epoxiconazole	<0,025	μg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
ethofumesate	<0,025	μg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
fenpropidin	<0,025	μg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
fenpropimorph	<0,025	μg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
fluroxypyr	<0,025	μg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
flusilazole	<0,025	μg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
chloridazon (pyrazon)	<0,025	μg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
chlorotoluron	<0,025	μg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
chlortpyrifos	<0,025	μg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
isoproturon	<0,025	μg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
linuron	<0,025	μg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
MCPA	<0,025	μg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
metamitron	<0,025	μg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-

Výsledky zkoušení - pesticidní látky						
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
metazachlor	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
metazachlor ESA	0,040	µg/l	max. 5	A	SOP OV 341.02 ⁵	±30%
metazachlor OA	<0,025	µg/l	max. 5	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
metconazole	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
metolachlor	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
metolachlor ESA	0,028	µg/l	max. 6	A	SOP OV 341.02 ⁵	±30%
metolachlor OA	<0,025	µg/l	max. 6	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
pendimetalin	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
pethoxamid	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
phenmedipham	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
prochloraz	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
propiconazole	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
quinmerac	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
quinoxifen	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
spiroxamin	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
tebuconazole	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
terbuthylazin	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
thiophanate-methyl	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-

Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetření						
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml	max. 0	A	SOP OV 906 ⁶	-
Escherichia coli	0	KTJ/100ml	max. 0	A	SOP OV 900 ⁶	-
koliformní bakterie	0	KTJ/100ml	max. 0	A	SOP OV 900 ⁶	-
počty kolonií při 22°C	0	KTJ/ml	max. 200	A	SOP OV 908 ⁶	-
počty kolonií při 36°C	0	KTJ/ml	max. 40	A	SOP OV 908 ⁶	-
abioseston	<1	%	max. 5	A	SOP OV 916 ⁶	-
počet organismů	0	jedinci/ml	max. 50	A	SOP OV 916 ⁶	-
živé organismy	0	jedinci/ml	max. 0	A	SOP OV 916 ⁶	-

*** Limit**

Vyhláška 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 1

Ukazatelé označené "!" jsou mimo limit.

Poznámka k odběru : Odběr je předmětem akreditace, aktuální plán vzorkování a záznam o odběru je k dispozici v laboratoři.

Poznámky k analýze :

Suma trihalomethanů je součtem koncentrací trichlormethanu (chloroformu), tribrommethanu (bromoformu), dibromchlormethanu a bromdichlormethanu.

Suma PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky) obsahuje: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylene a indeno(1,2,3-cd)pyren.

Upřesnění SOP :

SOP OV 003	(ČSN EN ISO 15061, ČSN EN ISO 10304-1, ČSN EN ISO 10304-4)
SOP OV 008.01	(návod firmy HACH)
SOP OV 011	(ČSN EN 27888)
SOP OV 022.01	(ČSN ISO 6703-2, ČSN 75 7415)
SOP OV 033	(ČSN ISO 10523)
SOP OV 042	(ČSN 75 7342)
SOP OV 044.01	(ČSN EN ISO 7027-1)
SOP OV 062	(TNV 75 7340)
SOP OV 064.02	(návod firmy Thermo Scientific)
SOP OV 064.04	(návod firmy Thermo Scientific)
SOP OV 064.08	(návod firmy Thermo Scientific)
SOP OV 064	(návod firmy Thermo Scientific)
SOP OV 200.01	(TNV 75 7408, ČSN EN ISO 15586)
SOP OV 200.03	(ČSN 75 7440)
SOP OV 200	(ČSN 75 7400, ČSN ISO 7980, ČSN ISO 8288, ČSN EN 1233)
SOP OV 307	(ČSN EN 1484)
SOP OV 331	(ČSN EN ISO 17993)
SOP OV 341.02	(EPA 535, EPA 536)
SOP OV 344	(ČSN EN ISO 15680, ČSN EN ISO 10301)
SOP OV 900	(ČSN EN ISO 9308-1)
SOP OV 906	(ČSN EN ISO 7899-2)
SOP OV 908	(ČSN EN ISO 6222)
SOP OV 916	(ČSN 75 7712, ČSN 75 7713, ČSN 75 7717)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

- ⁽⁵⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)
⁽⁶⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Jihlava (Vrchlického 57, 587 25 Jihlava)

Metody v sloupci TYP:"A" akreditovaná zkouška

< výsledek pod mezí stanovitelnosti, > výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota měření vyjádřena jako 95% konfidenční meze vyjadřující variabilitu Poissonova rozdělení, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.
Kontroloval : Javůrková Zuzana, Bc.
Protokol vyhotovil: Javůrková Zuzana, Bc.
Počet stran: 4
Dne: 10.10.2018



Jan Hofman
zástupce vedoucího Oddělení vzorkování a servisu